Manual de proprietário

Guia de utilização Safariland

Coldre 6360, 6365

Leia e compreenda na integra o manual de proprietário antes de utilizar o coldre.

AVISOS

Leia e compreenda na integra o manual de proprietário antes de utilizar o coldre.

- ✓ ***O uso de armas de fogo sem respeito pelas normas de segurança pode resultar em ferimentos graves ou até morte do utilizador ou de terceiros. É da total responsabilidade do utilizador do coldre obter a devida formação e conhecimentos para operar com o conjunto arma/coldre de serviço. O utilizador deve possuir os conhecimentos e autorizações necessárias ao manuseamento de armas de fogo.***
- ✓ ***Não coloque uma arma carregada no coldre sem antes ter testado convenientemente o conjunto arma/coldre com a arma descarregada e em segurança.***
- ✓ ***Não utilize a arma municiada no coldre sem que para tal tenha obtido o conveniente treino no uso da arma nessa configuração. Nestas circunstâncias, o utilizador deve assumir total responsabilidade inerente ao porte de uma arma pronta a disparar, inclusive de um disparo acidental da arma.***
- ✓ ***Se a sua arma possui uma patilha de segurança a mesma deve estar activada antes ser inserida no coldre.***
- ✓ ***Quanto operar com o coldre de segurança, não coloque nunca o dedo do gatilho no guarda-mão no saque da arma ou na sua inserção. Tente utilizar sempre uma pega com o dedo do gatilho esticado e colocado ligeiramente acima do guarda-mão.***
- ✓ ***Quanto estiver a inserir a arma no coldre deve colocar o polegar no cão da arma ou na parte traseira da corrediça.***
- ✓ ***Mantenha a arco de retenção SLS na posição horizontal (90°) quando tiver a arma fora do coldre, se necessário voltar a colocar a arma no coldre para ficar com as mãos livres torna-se importante libertar o caminho normal da arma.***
- ✓ ***Após inserir a arma no coldre, certifique-se que a arco de retenção SLS está bloqueada na sua posição vertical, só assim o coldre se encontra seguro.***
- ✓ ***Nunca coloque uma arma semi-automática com o cão puxado para trás (excepto se se tratar de armas como a Colt 1911 ou a Browning Hi-power).***
- ✓ ***Não tente puxar a corrediça da arma quando esta se encontra dentro do coldre, poderá danificar a arma e o próprio coldre e ainda poderá dar-se um disparo acidental da arma.***
- ✓ ***Em situações de esforço físico ou corrida, tente colocar a mão no topo do coldre para prevenir desgaste adicional na arma e no coldre.***

- ✓ ***Não utilize armas alteradas em qualquer das suas características originais.***
- ✓ ***Nunca tente modificar, alterar ou desmontar o coldre. Todas as alterações, a existirem, serão recomendadas pela Safariland e levadas a cabo pela Milicia ou por um técnico da Safariland.***
- ✓ ***Não exponha o coldre a temperaturas extremas.***
- ✓ ***Não deixe o coldre dentro da viatura em alturas de muito calor, pois o mesmo pode sofrer alguma deformação indesejada.***
- ✓ ***Não confie que o coldre funcionará sob qualquer circunstância, um uso cuidado e uma manutenção programada são essenciais para poder confiar que o seu equipamento não o deixará ficar mal numa situação de risco eminente.***
- ✓ ***O utilizador deverá ter atenção a qualquer anomalia que surja no uso do coldre e imediatamente reportar alguma folga, funcionamento errático, ou qualquer outro defeito que coloque em causa o funcionamento correcto do coldre.***
- ✓ ***No caso de coldres para armas com lanternas montadas, o acesso ao gatilho torna-se mais fácil pois existe uma maior abertura no coldre. Deve ter especial atenção no manuseamento do coldre se o seu conjunto arma /coldre tem esta configuração.***

A não compreensão de qualquer destes avisos e instruções de utilização podem levar a acidentes com o uso do conjunto coldre/arma que podem resultar em ferimentos graves ou até morte do utilizador ou de terceiros.

Atenção: Não guarde o coldre ou qualquer outro acessório da Safariland perto de uma fonte de calor. Aquecedores, radiadores, lareiras ou outro fonte de emissão de altas temperaturas são capazes de deformar o coldre, podendo em situações extremas torná-lo inoperável. Se acidentalmente expôs o seu equipamento a uma fonte de calor intensa deve colocá-lo numa zona mais fresca para arrefecer gradualmente até atingir a temperatura ambiente. Deve posteriormente testar a sua funcionalidade para verificar se ficou afectada, não espere até necessiter de sacar a arma para chegar à conclusão que a eficácia do coldre está comprometida.

Leia e perceba todos os manuais e guias de utilização da sua arma antes de a utilizar em conjunto com o Coldre 6360.

- ✓ ***Os coldres de segurança da Safariland são desenvolvidos para serem utilizados com um modelo de arma específico. Antes de utilizar o seu coldre verifique ou peça que lhe verifiquem que o coldre é específico para o modelo da arma que possui (esta informação encontra-se gravada no verso do coldre, abaixo da referência específica da marca Safariland). No caso de surgir alguma dúvida na interpretação da informação referida, entre em contacto com a Milicia para requerer o devido apoio técnico.***

Utilizar uma arma de um modelo diferente daquele para o qual o coldre foi adequado pode resultar em acidentes graves.

- ✓ ***A compra e utilização de qualquer Coldre de segurança da Safariland é feita por conta e risco do utilizador final.***

MANUTENÇÃO

Parabéns pela sua compra. O Coldre Safariland que escolheu utiliza tecnologias de construção patenteadas que tornam este produto uma peça única e lhe dão uma garantia de funcionamento sem falhas por muitos e longos anos.

O Coldre que recebeu é construído com um ou mais destas matérias-primas: Acabamento tipo Couro, Suede ou Safari-Laminate. A forma de limpar cada Coldre é ditado pelo material de acabamento do mesmo.

Safari-Laminate: Pode ser limpo com um pano ligeiramente húmido. Quanto mais sujidade tiver o Coldre mais passagem deve fazer com o pano, até conseguir o resultado desejado.

Acabamento tipo Couro: Pode ser aplicado qualquer produto específico para couro, mas somente para as partes cobertas por este material e em pouca quantidade.

Suede: Deve ser utilizada uma pequena escova para limpar toda a superfície do Coldre.

Instruções de manuseamento (arma/coldre)

Passo 1

- Para operar com segurança este modelo deverá utilizar um cinto táctico rígido com 50mm (mínimo) a 60mm (máximo)

Passo 2



- Pressione para baixo o arco de retenção SLS, sempre com o dedo polegar e, enquanto o mantém firmemente pressionada, inicie um movimento para a frente até o conseguir colocar num ângulo de 90°. Pode agora inserir a arma no coldre com um movimento vertical.

Nota: Nunca tente inserir uma arma no coldre com o dedo do gatilho no guarda-mão, deve sim colocar o dedo esticado e na parte superior do guarda-mão, longe do gatilho.

- Deve colocar o dedo polegar na parte traseira da corrediça ou no cão da arma quando a insere no coldre, fazendo pressão para baixo.

Passo 3

- Após colocar a arma no coldre de uma forma firme e segura, deve puxar o arco de retenção SLS da sua posição de 90°, até ouvir um clique de bloqueio do mecanismo. O arco de retenção SLS deve agora estar na vertical e sobre a parte traseira da corrediça ou, caso exista, sobre o cão da arma.

Nota: O Passo 2 e 3 devem ser praticados com insistência até o movimento se tornar natural e contínuo, realizado de uma só vez.

Atenção: *Nunca deixe o arco de retenção SLS na sua posição horizontal (aberta) com a arma inserida no coldre pois a segurança do coldre ficará seriamente comprometida.*

Passo 4

-Para sacar a arma do coldre é necessário um movimento composto por 3 passos distintos.

1º Coloque a mão na coronha da arma e assuma uma pega de disparo, com o dedo do gatilho esticado no sentido do gatilho mas colocado ligeiramente acima do guarda-mão, com o polegar pressione o arco de retenção SLS para baixo, para o desbloquear, e mantendo a pressão inicie o passo seguinte.

2º Inicie um movimento para a frente com o polegar, até o arco de retenção SLS estar na horizontal libertando assim a parte de trás da arma.

Nota: Pratique insistentemente o primeiro e segundo passo até este se tornar um movimento natural e contínuo, realizado de uma só vez.

3° Coloque agora o polegar na alavanca ALS e puxe ligeiramente para trás, no sentido inverso do movimento anterior, enquanto inicia o saque no sentido vertical. Irá sentir imediatamente a arma a ficar solta e pronta a ser empunhada.

Atenção: *Certifique-se que o arco de retenção SLS se encontra na horizontal, fora do percurso normal de saque. Ao sacar a arma vai encontrar alguma resistência, situação perfeitamente normal pelas características do coldre. No coldre 6360 a arma está com uma pressão constante para não saltar acidentalmente.*

Importante: Antes de colocar este coldre ao serviço deve ser acautelado que o seu operador consegue realizar um saque completo em menos de 2 segundos, assegurando assim que consegue em situações de stress utilizar com eficácia o conjunto coldre/arma. Sugerimos que peça a um colega de serviço que simule situações de stress/surpresa para conseguir dominar o funcionamento do coldre de uma forma natural e instintiva. Este treino contínuo poderá salvar a vida do agente numa situação de ameaça à sua integridade física.

Atenção: *Uma arma inserida num coldre de segurança está sujeita a uma pressão constante, logo notar-se-á uma resistência natural nos movimentos da arma. Com o uso do coldre, esta resistência irá diminuir gradualmente, mas nunca deverá permitir que a arma se mova livremente no coldre (poderá testar isto virando o coldre ao contrário com a arma inserida e observando se arma tem tendência a sair do coldre). Se após algum tempo de uso sentir que o saque obriga a uma força desajustada, deverá aplicar uma camada de silicone em spray no interior do*

coldre. Se mesmo após a aplicação do spray lubrificante à base de silicone a arma continuar a ter de ser forçada, deverá imediatamente reportar à Milicia essa situação para o mesmo ser inspeccionado.

Passo 5

O coldre de segurança 6360 é criado especificamente para cada modelo de arma que irá servir e nunca poderá ser usado com uma arma de outro modelo sob pena de comprementer a segurança na sua utilização profissional e a integridade do próprio coldre. O coldre vem equipado com um mecanismo de pressão, ajustado de fábrica para a arma em questão, que permite o ajuste perfeito da arma no coldre, evitando assim o seu desgaste proveniente de movimentos laterais dentro do coldre. O mecanismo de pressão possui um parafuso de ajuste acessível pela parte da frente do coldre (abertura onde fica o cano da arma) que deve ser utilizado com a devida precaução. Um ajuste excessivo da pressão exercida na arma pode prejudicar a utilização eficaz do coldre ao ponto de não permitir o saque da mesma. Não obstante a precaução necessária, poderá efectuar pequenos ajustes se pretender personalizar a utilização do coldre.

Atenção: A leitura e compreensão deste manual, bem como o treino especializado, são condições necessárias antes de colocar ao serviço um conjunto arma/coldre.
Nunca utilize uma arma municiada para operações de treino e exercício, a não ser que esteja a numa situação de treino com fogo real com todas as condições de segurança exigidas.
O treino contínuo assegura um controlo perfeito no uso profissional do conjunto arma/coldre pelo que deve regularmente, e sempre que possível, rever o manual de instruções e praticar as manobras de saque e inserção da arma. Sempre que estiver a treinar o manuseamento deste coldre não esqueça todas as normas de segurança.